

canil municipal de santa maria da feira



boa páscoa!

tema do mês: parasitas internos

Existem dois tipos de parasitas internos ou intestinais que afectam os nossos cães, gatos e até o Homem: os vermes redondos ou lombrigas e os vermes chatos ou ténias.

Os principais parasitas internos de cães e gatos

		Transmissível ao		
		Cão	Gato	Homem
VERMES REDONDOS OU LOMBRIGAS				
<i>Toxocara canis</i>		Sim	Não	Sim
<i>Toxocara leonina</i>		Não	Sim	Sim
<i>Toxascaris leonina</i>		Sim	Sim	Sim
<i>Ancylostoma spp.</i>		Sim	Sim	Sim
<i>Trichuris spp.</i>		Sim	Sim	Não
VERMES CHATOS OU TÉNIAS				
<i>Dipylidium caninum</i>		Sim	Sim	Não
<i>Echinococcus spp.</i>		Sim	Não	Sim

Como é que os animais se contaminam?

- 1. Pela mãe** (Antes do nascimento, a mãe pode transmitir aos seus filhotes os parasitas através da placenta, e a infestação continua através do leite materno. Os cachorros têm uma enorme tendência para mastigar tudo o que encontram ao nível do solo, e por vezes as próprias fezes, correndo um risco elevado de se recontaminarem;
- 2. Pelos alimentos** (Nos adultos, a ingestão de parasitas com os alimentos é menos frequente, mas existe sempre o risco na ingestão de restos de comida no chão ou de ervas, bem como a possibilidade de beber água contaminada. O seu animal também pode ser infectado pela ingestão de carne crua;
- 3. Pelas feridas na pele** (Estas requerem atenção. Certos vermes podem passar directamente através da pele ou indirectamente com a ajuda de outros parasitas (pulgas, carraças).

Como saber se o meu animal está parasitado?

- Arrastar a região anal pelo chão;
- Lamber a região anal;
- Fadiga pouco habitual;
- Diarreia ou sangue nas fezes;
- Fezes com segmentos das ténias que se assemelham a grãos de arroz;
- Ventre dilatado.



Danos para a saúde dos animais

Os parasitas internos ou intestinais causam vários problemas à saúde dos cães e gatos. A natureza, a extensão e gravidade das lesões variam em função do número e da espécie de parasitas. De uma forma geral, provocam emagrecimento, falta de apetite, pelo sem brilho, atraso no crescimento, alterações digestivas (diarreia, vômito, aumento do volume e dor abdominal, risco de obstruções intestinais (chegando por vezes a perfurar o intestino, anemia, reacções alérgicas e perda de resistência e vitalidade, podendo diminuir a protecção conferida pelas vacinas e causando maior predisposição a infecções secundárias.

Danos para a saúde do Homem

Os parasitas dos cães e gatos podem causar várias doenças aos seres humanos. As crianças são muito susceptíveis, pois levam a mão à boca com frequência, podendo ingerir material contaminado. As principais doenças transmitidas ao homem pelos parasitas dos animais são:

Larva Migrans Visceral e Larva Migrans Ocular	Estas doenças são causadas pelas larvas de <i>Toxocara</i> , que penetram a parede do intestino delgado, localizando-se em diversos órgãos como o fígado, o globo ocular ou o sistema nervoso central, provocando graves lesões.
Larva Migrans Cutânea	É provocada pelas formas larvares da <i>Ancylostoma</i> , que penetram e migram na pele, provocando lesões cutâneas.
Equinocose ou Doença do Quisto Hidático	Doença provocada por uma ténia <i>Echinococcus</i> , transmissível ao Homem por ingestão de ovos deste parasita, que podem existir na superfície do pelo dos cães e também dispersos no meio ambiente, contaminando assim as águas de bebida e de rega, os frutos e os vegetais. Para impedir a infecção dos cães, os donos dos animais não devem dar-lhes vísceras de bovino, ovino e caprino contaminadas com quistos. Os parasitas ingeridos pelo Homem são libertos no intestino delgado, atravessam a parede intestinal e são transportados pela corrente sanguínea aos diversos órgãos, sendo mais frequente o fígado e os pulmões, podendo chegar a atingir o cérebro. Nesses órgãos, dão origem aos chamados quistos hidáticos, com aspecto semelhante a balões de água. O tratamento é cirúrgico de forma a remover estes quistos.



canil municipal de santa maria da feira

números do canil (janeiro a fevereiro de 2008)

23

animais vacinados

17

microchips colocados

15

animais adotados



Que desparasitante escolher?

O desparasitante que escolher deve ser activo e eficaz para todo o tipo de parasitas intestinais. Existem desparasitantes sob a forma líquida, que podem ser misturados com a alimentação, facilitando deste modo a sua administração em cachorros. Nos cães adultos, encontramos desparasitantes sob a forma de comprimidos. Aconselhe-se com o seu Médico Veterinário!

Como combater estes parasitas?

O combate a estes parasitas passa por:

1. Seguir o esquema de desparasitação adequado ao seu animal, prescrito pelo seu Médico Veterinário.;
2. Para prevenir reinfecções por *Dipylidium caninum*, recomenda-se também o tratamento contra as pulgas, pois estas são os hospedeiros intermediários deste parasita intestinal;
3. Manter sempre o ambiente limpo para diminuir a reinfecção dos animais;
4. Ao passeá-lo na rua, recolha as fezes do seu animal e contribua para manter a cidade limpa, a saúde dos animais e da sua família.

Esquema de desparasitação recomendado para cães e gatos

Jovens	Podem ser desparasitados a partir dos 15 dias até aos 2 meses de vida, de 15 em 15 dias e dos 2 meses aos 6 meses de idade, todos os meses.
Adultos	Devem ser desparasitados regularmente no mínimo, duas vezes por ano , recomendando-se para animais que constantemente circulam no exterior (ex. em canis, gatis e cães de caça), um tratamento até quatro vezes por ano.
Fêmeas em reprodução:	Além do tratamento para animais adultos, deve-se desparasitar as cadelas ou gatas destinadas à reprodução antes do acasalamento e 10 dias antes da data provável do parto.

campanha de vacinação anti-rábica 2008

A campanha de vacinação anti-rábica de 2008 decorrerá de 2 a 31 de Maio de 2008, pelas 31 freguesias do Concelho de Santa Maria da Feira.

Os locais, datas e horas das concentrações serão publicadas na newsletter de Abril.

animais para adopção no canil


Encontram-se para adopção uma ninhada de 7 cachorros (cinco machos e duas fêmeas) de raça indeterminada, com cerca de 2 a 3 meses de idade, recolhidos na freguesia de Fornos, concelho de Santa Maria da Feira.



Conheça mais animais que se encontram para adopção no canil municipal em <http://canilmunicipaldafeira.blogspot.com>

como adoptar?

- 1.º **passo** - Escolher o animal de estimação que pretendem adoptar, contactando ou visitando o canil municipal;
- 2.º **passo** - Depois de escolhido, ele será vacinado obrigatoriamente contra a Raiva Animal (4,90€);
- 3.º **passo** - Assinar um termo de responsabilidade (Para o efeito, deve vir munido do seu bilhete de identidade)
- 4.º **passo (opcional)** - Nessa altura ou mais tarde poderá colocar gratuitamente o microchip, que permitirá saber sempre a quem o animal pertence, em caso de fuga ou perda do animal.
- 5.º **passo** - Levá-lo para a sua nova casa.



canil municipal

endereço

Rua Joana Forjaz Pereira (Junto à estação de caminhos de ferro)
4520-Santa Maria da Feira

telefone

256 373 862

email

veterinario.municipal@cm-feira.pt

web

canilmunicipaldafeira.blogspot.com

horário de funcionamento

dias úteis (9.00h-12.00h e 13.00h-16.00h)

horário (vacinação e microchip)

terças e quintas-feiras (9.00h-12.00h)

tabela de taxas

(preço por animal)

vacinação anti-rábica (4,40 €)
boletim de vacinas (0,50€)
microchip (12,60€)